

TEHNIČKA UPUTA



Proizvod : **Nadstrešnica PT/XL plastificirani čelik - plava**

OPIS PROIZVODA: Nadstrešnica PT/XL elegantnog dizajna odgovara gotovo svakom domu kako bi stvorili skladan cjelokupni izgled. PT/XL nadstrešnica pruža optimalnu zaštitu za sve vremenske prilike, dizajnirana je od plastificiranog čelika i akrilnog stakla sa UV zaštitom

Proizvođač: Gutta Werke Gmbh, Gutenbergstrase, 77746 Schutterwald, Njemačka

Ovlašteni zastupnik za Hrvatsku: Gutta Hrvatska d.o.o., Frana Kurelca 3, 42000 Varaždin

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
Dimenzija (ŠxDxV cm)	205 x 142 x 25 cm
Konzola	Plastificirani čelik RAL9010
Pokrov	akrilno staklo 6 mm
Mogućnost produženja	ne
UV zaštita	jednostrana
Boja	plava
Težina	42 kg
Snježni teret	75 kg/m2 testirano
Šifra artikla	7311459

Transport: Materijal transportirati u originalnom pakiranju na paleti

Skladištenje: Materijal skladištiti u originalnom pakiranju, na suhom mjestu koje je zaštićeno od djelovanja sunca i vlage




Rok upotrebe: Neograničen uz uvjet pravilnog skladištenja

Primjena: nadstrešnice za ulazna vrata, terase, trgovine, balkone i loggije.

Dodatne karakteristike: otporna na kišu i tuču, jednostavan dizajn i instalacija, okvir od plastificiranog čelika, pokrov od akrilnog stakla

Upute za montažu:

2		
A	2050x1335x6	1x
B		1x
C		1x
D		1x
E		1x
F		1x
G		1x
H		2x
I		4x
J		4x
K		4x
L		4x
M		1x
N		1x
O		4x
P		4x
Q		2x
R		1x
S		2x
T		4x



OPREZ!

Prije ugradnje nadstrešnice, provjerite teksturu zidova. Ukoliko je potrebno, koristite i druge vijke ili klinove (npr. Vijci za dublje šupljine zidova) od onih priloženih u instalacijskom kompletu.

ODRŽAVANJE!

Akrilno staklo i metal nemojte tretirati otapalima i abrazivnim sredstvima za čišćenje. Koristiti mekamu spužvicu ili krpu te preporučene proizvode za održavanje nehrđajućeg čelika.