

gutta®

Nadstrešnice za vrata



gutta®

Uvjerljivi argumenti za Gutta nadstrešnice

Proizvedeno u Njemačkoj

Naše nadstrešnice razvijaju se i proizvode gotovo isključivo u vlastitom proizvodnom pogonu u Anhausen, Njemačka, zadovoljavajući pritom najviše standarde kvalitete.



TÜV certificirana proizvodnja u skladu s DIN EN 1090-1

Vrhunski materijali

Koristimo samo visokokvalitetni aluminij i nehrđajući čelik s elegantnim pokrovima otpornim na vremenske uvjete izrađenim od sigurnosnog stakla ili plastike (polikarbonat ili akril). Metalne konstrukcije su naravno otporne na hrđu.

Boje

Za premaze u prahu (plastifikaciju) koristimo samo ekološki prihvatljive boje. Dostupne boje navedene su uz svaki model. Na zahtjev i uz nešto duži rok isporuke, pojedine konstrukcije nadstrešnica su dostupne u individualnim bojama (RAL tonovi).

Jamstvo uz široki izbor

Naš široki assortiman modela ostavlja malo toga za poželjeti. Svi prikazani modeli nadstrešnica imaju 5-godišnje jamstvo.

Jednostavna ugradnja

Nadstrešnice se isporučuju s kompletним montažnim priborom za čvrste zidove i detaljnima uputama koje olakšavaju ugradnju!

Funkcionalan i atraktivan dizajn

Različiti oblici koji odgovaraju svakom stilu i vašem osobnom ukusu. Genijalna rješenja za svaku vrstu doma. Naše nadstrešnice idealna su kombinacija funkcije i dizajna.

Pomno odabrane praktične dimenzije

Naše nadstrešnice dostupne su u svim uobičajenim standardnim veličinama, što ih čini prikladnima za gotovo sve vrste ulaza. Za određene modele možemo ponuditi individualne prilagođene dimenzije ili boje.

Originalni dodaci

Uz naše nadstrešnice nudimo razne modele bočnih zaštitnih panela (stijena), koji odgovaraju svakoj vrsti kuće ili stilu gradnje. Vrhunski dodaci za jedinstveni dizajn.

Moderne nadstrešnice



Nadstrešnica BS Timber-Line
Stranica 5



Nadstrešnica BS Plus XL
Stranica 15



Nadstrešnice inox / sigurnosno staklo



Ponuda nadstrešnica

Zaobljene nadstrešnice



Zaobljena nadstrešnica PT/ET
Stranica 27



Zaobljena nadstrešnica PT/L /XL
Stranica 29



Zaobljena nadstrešnica PT/G
Stranica 30



Zaobljena nadstrešnica PT/GR
Stranica 31



Nadstrešnica s LED rasvjetom
Stranica 32



Zaobljena nadstrešnica PT Secco
Stranica 33



Zaobljena nadstrešnica PT/LD
Stranica 34



Promo zaobljena nadstrešnica
Stranica 35

Zaobljene nadstrešnice



Lučna nadstrešnica NO
Stranica 36



Lučna nadstrešnica s LED rasvjetom
Stranica 37



Lučna nadstrešnica BV Secco
Stranica 38



Ovalna nadstrešnica OV/B
Stranica 39



Lučna nadstrešnica BV/B
Stranica 40



Zabat nadstrešnica GV/T
Stranica 41

Bočne stijene za nadstrešnice



Bočne stijene/dodaci
Stranica 42/43



Ponudu i cijene možete pogledati na našoj stranici
www.guttashop.hr/nadstresnica-za-vrata



ili nas posjetite.

Ulaz koji je atraktivan i moderan:

Nadstrešnica BS Timber-Line: Aluminij & staklo & drvo

Prvi dojam je važan, posebno kada je u pitanju vaš dom. Zbog toga ulazni prostor ima poseban značaj. Pokažite svoj individualni stil i oko za izvanredno: nadstrešnica BS Timber-Line pruža svakom ulazu upečatljiv karakter uz visoku kvalitetu i funkcionalnost.

Jedinstveni spoj aluminija, drva i stakla (akrilno staklo na krovu, sigurnosno staklo na bočnoj stijeni) jamči moderan ulaz u svakom trenutku. Također imate izbor između tri krovne širine od 160/200 ili 250 cm s odgovarajućim akrilnim stakлом površine od 1,44/1,80 ili 2,25 m².

Vrhunska kvaliteta i završna obrada

Vrhunska izvedba u svakom detalju: istaknuta nadstrešnica kao što je BS Timber-Line zahtijeva vrhunsku završnu obradu za trajnu vrhunsku kvalitetu.

Zbog toga se usredotočujemo na savršeno u svakom detalju, od odabira materijala, visokokvalitetnih komponenti i DIN EN 1090-1 certificiranoj proizvodnji do stalne kontrole kvalitete.

Rezultat je nadstrešnica koja trajno podiže izgled ulaza i vašeg doma. Uz petogodišnje jamstvo, doslovno ste na sigurnoj strani!


Nadstrešnica BS Timber-Line: moderan i inovativan dizajn

Logičan nastavak uspješnog modela BS je Timber-Line s vrhunskom završnom obradom i integriranim pokrovom od drva i stakla (akrilno staklo u krovu, sigurnosno staklo u bočnoj stijeni).

BS Timber-Line nadstrešnica uz svoj inovativan dizajn daje svakom ulazu dojmljiv karakter uz visoku kvalitetu i funkcionalnost. Jedinstvena kombinacija aluminija, drva i stakla jamči moderan ulaz u svakom trenutku.



Moderna nadstrešnica BS Timber-Line



- ▶ Moderan i inovativan dizajn
- ▶ Vrhunska obrada
- ▶ Visokokvalitetni sastavni dijelovi
- ▶ Konstrukcija od plastificiranog aluminija
- ▶ Drvena ispuna sibirskim arišom
- ▶ Integrirani sustav cijevi za odvodnju kišnice
- ▶ Antracit DB 703 fine strukture
- ▶ Na zahtjev su dostupne prilagođene boje u RAL tonovima npr kao antracit RAL 7016 FS
- ▶ Bočna stijena može se ugraditi s obje strane
- ▶ Sigurnosno staklo (ESG) u bočnoj stijeni
- ▶ Akrilno staklo u krovu





Aluminij:

Robusnost za trajan, privlačan izgled

Kao materijal, aluminij je napravljen za zahtjevne vanjske uvjete. Materijal je zajamčeno otporan na hrđu, može trajno izdržati izlaganje vjetru, kiši i suncu te nudi dodatnu prednost savršenog izgleda i kod dugogodišnje uporabe. Aluminij spaja visoku stabilnost i malu masu, za jednostavno rukovanje, jednostavno pričvršćivanje na fasadu i jednostavno te brzu ugradnju. Kao dodatnu pogodnost, set za pričvršćivanje na čvrste zidove već je uključen u s isporukom nadstrešnice!



Obložen prahom:

Kako zadržava svoj dobar izgled

Aluminijski okvir sa svojom istaknutom, elegantnom tamno-sivom nijansom (DB 703 FS), daje vrlo privlačan kontrast u odnosu na topli ton drva. Naneseni lak fine strukture (FS) donosi najkvalitetniji materijal i pruža dodatne bonuse s posebno privlačnim izgledom.

Trajinost aluminijskog okvira je zajamčena zahvaljujući visokokvalitetnom premazu u prahu (plastificirano) : otpornost na grebanje, izdržljivost i nudi otpornost na sve vremenske uvjete, poput UV zračenja, velikih temperaturnih promjena ili vlage.

Uostalom, nešto što je vizualno ugodno trebalo bi ostati tako dugoročno, što jamči nadstrešnica BS Timber-Line. Dugotrajni i izdržljivi materijali daju ovoj nadstrešnici novi izgled dugi niz godina, a vama pružaju neprestano uživanje.

Drvo:

Za onaj poseban, prirodan izgled

Povratak prirodi najnoviji je trend u gradnji i dizajnu. BS Timber-Line omogućuje vam da svoju ljubav prema prirodnom izgledu izrazite elegantnije nego ikad prije. Drvo daje toplu atmosferu svakom ulazu. Nakon dugotrajnog traženja i procjenjivanja mnogih opcija, naši dizajneri i tehničari na kraju su se odlučili za sibirski ariš, jer ima privlačan ton drva koji će krasiti ulaz u vaš dom čak i u svom prirodnom stanju. Naravno, drvene elemente možete prilagoditi tako da ih premažete uljem, obojite ili lakkirate omiljenom bojom. U svakom slučaju, drvo je vrlo otporno na vremenske uvjete, izdržljivo i lako se održava.

Dio čiste prirode za Vaš dom.

Sigurnosno staklo:

Sjajan pogled i visoka sigurnost

Staklo daje pouzdani završni dodir nadstrešnici BS Timber-Line – savršen dodatak aluminijskom i drvu. Još jednom naglašavamo, izdržljivost i pouzdanost su ključne karakteristike. Jednostruko sigurnosno staklo koje se koristi u bočnoj stijeni vrlo je otporno na ogrebotine, udarce i lomove, što znači da ćete dugo uživati u ovoj posebnoj nadstrešnici uz savršen pogled kroz visokokvalitetno staklo. Gornji dio pokrova je od visokokvalitetnog, prozirnog i izdržljivog akrilnog stakla - PLEXIGLASS.

Odvodnja kišnice:

Skriveno i jednostavno učinkovito

Pouzdana odvodnja kišnice je neophodna, čak i na nadstrešnici. Međutim, neugledne cijevi koje narušavaju kvalitetan cjelokupni izgled nisu potrebne, zbog čega BS Timber-Line ponovno pruža savršeno rješenje: odvod vode nevidljivo je integriran u bočnu stijenu za sigurnu funkciju i bespriječoran izgled. Dodatna mogućnost odvodnje također je uključena u obliku izljeva za vodu, koji je prikladan za nadstrešnicu bez bočne stranice.



Moderna nadstrešnica BS Timber-Line



Tehničke karakteristike

Dizajn/materijali

Okvir/konstrukcija	aluminij EN AW 6063 T66
Drvo	Sibirski ariš 75 x 20 mm
Premaz okvira (plastificirano)	obložen prahom DB 703 FS
Pokrov u krovu	akrilno staklo 4 mm
Ostakljenje u bočnoj stijeni	sigurnosno staklo (ESG) 4 mm
Opterećenje	snijegom zona 2 (86,6 kg/m ²)
Odvod kišnice	izvedeni izljev ili integrirani oluk za kišnicu

Dimenzije i masa

Dubina krova/bočne stijene	90 cm
Širine krova	160 cm, 200 cm, 250 cm
Visina bočne stijene	220 cm
Debljina krova/bočne stijene	12,5 cm
Masa krova 160	ca. 30,7 kg
Masa krova 200	ca. 38,4 kg
Masa krova 250	ca. 48,0 kg
Masa bočne stijene 220	ca. 41,6 kg
Šifre proizvoda	7600103 - 7600112

Pogledajte video



Pravokutne nadstrešnice s bočnom stranicom u "kvadratnom" dizajnu

Stil s jasnim, ravnim linijama te oblici koji se fokusiraju na ono što je bitno. Jednostavan dizajn koji se vratio i iznova postavlja životni stil. Prijašnji domovi prilagodljivog izgleda jednako su traženi kao i novogradnje kvadratnog dizajna. Vaš dom će s ovom nadstrešnicom dobiti „točku na I“ – upečatljiv, moderan i trend izgled.

Nadstrešnica je dostupna u tri standardne širine od 160, 200 i 250 cm, po želji s ili bez bočne stranice.

Novo u ponudu:

Model BS Plus nudi prilagođene dimenzije: širine do 300 cm, sa stupovima i XL modelima dubine čak 125 cm.

Nadstrešnice su dodatno ispunjene EPS zvučnim izolacijskim pločama, čime kiša ne može uzrokovati uzinemirujuće zvukove.

Još jedna svjetla ideja za obje varijante je integrirano LED svjetlo koje izvrsno osvjetljava vaš ulaz uz dugoročno minimalnu potrošnju energije. Stoga nema potrebe za dodatnom vanjskom rasvetom.

Naše BS nadstrešnice postaju još učinkovitije uz dodatak atraktivnih i svestranih bočnih panela, koji se mogu naručiti s ugrađenim poštanskim sandučićem i s ili bez zvona na vratima.

To pretvara ulaz u atraktivan, višenamjenski prostor..

Odvodnja

Kišnica se odvodi u stranu putem izljeva za vodu u modelima BS. Modeli BS Plus imaju integrirani sustav odvodnje koji omogućuje istjecanje vode kroz odvod u stupu ili kroz bočni panel.



LED svjetlosna tehnologija:
Ekološki prihvatljiva i
ekonomična

LED Panel:

Izlazna snaga:	1 x 12W
Boja svjetla:	2700K toplo bijela
Dimenzije:	165 x 165 mm
Okvir:	mat krom
Svjetlosni tok:	780 lm
Prosječni životni vijek žarulje:	do 30,000 h
IP zaštita:	IP44 stropna montaža
Klasa zaštite:	Klasa zaštite II
Razred energetske učinkovitosti:	F (Spektar A-G, od 9. mј.'21)

Pogledajte video



- ▶ BS Plus 300* s desnim bočnim panelom i integriranim poštanskim sandučićem BK Fuka 165 nehrđajući čelik!



* Vanjske strane krova i bočni dio BS Plus 300 su zbog proizvodnih razloga podijeljeni u 3, ali se isporučuju potpuno sastavljeni. Međutim, vizualno ostaju vidljiva dva uska, tamna silikonska spoja. To se ne može izbjegći, čak ni s posebnim bojama. Prednje ploče su neprekinute.

Moderna nadstrešnica BS Plus i BS

32




Pravokutne nadstrešnice BS Plus s integriranim sustavom odvodnje

Odvodna kišnice varira ovisno o modelu:



1. Izvedeni izljev kišnice bez bočne stijene



2. Izvedeni izljev i odvodna cijev u bočnom panelu



Tehničke karakteristike

Dizajn/materijali


Okvir/konstrukcija	aluminij EN AW 6063 T66
Premaz okvira	obložen prahom DB 703 fine strukture
Boje po želji	RAL ili DB
Opterećenje	do 150 kg/m ² snijegom
Ovod	izvedeni izljev kišnice ili integrirani oluk za kišnicu u bočnoj stijeni

Dimenzije i masa

Dubina krova i bočne stijene	90 cm
Širine krova	160 cm, 200 cm, 250 cm
Visina bočne stijene	220 cm
Debljina krova i bočne stijene	14,5 cm
Masa krova 160	ca. 30 kg
Masa krova 200	ca. 38 kg
Masa krova 250	ca. 48 kg
Masa bočne stijene 220	ca. 40 kg
Prilagođena širina krova	161 do 300 cm širine
Prilagođena visina bočne stijene	221 do 300 cm

Šifre proizvoda

7500503 - 7501372 od 250 cm širine
7501483 - 7501591 preko 250 cm širine



► BS 200 Plus s izvedenim izljevom kišnice



Pravokutna nadstrešnica BS Plus

- ▶ BS 200 Plus s desnim bočnim panelom i integriranim poštanskim sandučićem BK Fuka 165 nehrđajući čelikl

- ▶ Moderni stil s jasnim, ravnim linijama i oblicima
- ▶ Vrhunska kvaliteta proizvedena u Njemačkoj
- ▶ Konstrukcija od plastificiranog aluminija
- ▶ Integrirani sustav odvodnje kišnice
- ▶ Bočna stijena po želji lijevo ili desno
- ▶ 160, 200 i 250 cm širine
- ▶ Antracit DB 703 fina struktura
- ▶ Na zahtjev su dostupne prilagođene boje u RAL tonovima npr kao antracit RAL 7016 FS
- ▶ Krovni elementi s ugrađenim EPS izolacijskim pločama
- ▶ Brže vrijeme montaže kroz predmontažu u tvornici
- ▶ LED osvjetljenje (2700 K toplo bijelo)
- ▶ Do 150 kg opterećenja snijegom


Pronadite dodatne informacije, upute za ugradnju na YouTube:



Pravokutne nadstrešnice BS Plus sa stupovima i s integriranim sustavom odvodnje



Izvedeni izljev i odvodna cijev u stupu



Odvodna cijev u stupu
Izljev se može postaviti u bilo kojem smjeru



Tehničke karakteristike

Dizajn/materijali

Okvir/konstrukcija	aluminij EN AW 6063 T66
Premaz okvira	obložen prahom DB 703 fine strukture
Boje po želji	RAL ili DB
Opterećenje	do 150 kg/m ² snijegom
Odvod	integriran u stup

Dimenzijski masa

Širine krova	160 cm ili 200 cm
Dubina krova	90 cm
Debljina krova	14,5 cm
Dimenzije stupa	8 x 8 x 200-250 cm (podesiv po visini)
Masa krova 160 uključujući stupove	ca. 42 kg
Masa krova 200 uključujući stupove	ca. 50 kg
Prilagođena širina krova	161 do 250 cm širine

Šifre proizvoda 7500703 - 7500772



Pravokutna nadstrešnica BS Plus sa stupovima



▶ BS 200 Plus
with 2 posts



- ▶ Aluminij obložen s visokokvalitetnim premazom fine strukture na svim BS nadstrešnicama
Atraktivan, otporan i vrlo izdržljiv

- ▶ Moderni stil s jasnim, ravnim linijama i oblicima
- ▶ Vrhunska kvaliteta proizvedena u Njemačkoj
- ▶ Konstrukcija od plastificiranog aluminija
- ▶ 160 ili 200 cm širine s dva stupa / 90 cm dubine
(dostupne prilagođene širine do 250 cm)
- ▶ Stupovi s integriranim odvodom vode (lijevo ili desno)
- ▶ Antracit DB 703 fina struktura
- ▶ Na zahtjev su dostupne prilagođene boje u RAL tonovima npr kao antracit RAL 7016 FS
- ▶ Krovni elementi s ugrađenim EPS izolacijskim pločama
- ▶ Brže vrijeme montaže kroz predmontažu u tvornici
- ▶ LED osvjetljenje (2700 K toplo bijelo)
- ▶ Do 150 kg opterećenja snijegom



Pravokutne nadstrešnice BS Plus XL sa stupovima i s integriranim sustavom odvodnje



Izvedeni izljev i odvodna cijev u stupu (samo u verziji s 2 stupa) ili u bočnoj stijeni

- ▶ BS Plus XL sa stupovima i bočnom stijenom
Poštanski sandučić UP10-110
nehrđajući čelik V2A



Tehničke karakteristike

Dizajn/materijali

Okvir/konstrukcija	aluminij EN AW 6063 T66
Premaz okvira	obložen prahom DB 703 fine strukture
Boje po želji	RAL ili DB
Opterećenje	do 150 kg/m ² snijegom
Ovod	kroz stup ili bočnu stijenu (na verziji s bočnom stijenom uvijek u bočnoj stijeni)

Dimenzije i masa

Dubina krova i bočne stijene	125 cm
Širine krova	250 cm
Visina bočne stijene	220 cm
Debljina krova i bočne stijene	14,5 cm
Visina stupa	200-250 cm podesivo
Profil stupa	8 x 8 cm
Prilagođene dimenzije	Za BS XL nisu dostupne prilagođene dimenzije
Masa krova uključujući 2 stupa	ca. 78 kg
Masa krova uključujući stijenu i stup	ca. 127 kg

Šifre proizvoda 7500803 - 7500832 / 7501387 - 7501468



- ▶ BS Plus XL s dva stupa



Pravokutna nadstrešnica BS Plus XL



- ▶ Moderni stil s jasnim, ravnim linijama i oblicima
- ▶ Vrhunska kvaliteta proizvedena u Njemačkoj
- ▶ Konstrukcija od plastificiranog aluminija
- ▶ 250 x 125 cm (Š x D) - nema prilagođenih dimenzija
- ▶ 2 stupa ili 1 stup i bočna stijena
- ▶ Izvedeni izljev u stupu ili bočnoj stijeni (na verziji s bočnom stijenom uvijek u bočnoj stijeni)
- ▶ Antracit DB 703 fina struktura
- ▶ Na zahtjev su dostupne prilagođene boje u RAL tonovima npr kao antracit RAL 7016 FS
- ▶ Krovni elementi s ugrađenim EPS izolacijskim pločama
- ▶ Brže vrijeme montaže kroz predmontažu u tvornici
- ▶ LED osvjetljenje (2700 K toplo bijelo)
- ▶ Do 150 kg opterećenja snijegom



Pravokutne nadstrešnice BS serije

Podignuti prednji rub odvodi kišnicu na bočnu stranu



Kišnicu hvata prednja preljevna letvica i odvodi u stranu.



Tehničke karakteristike

Dizajn/materijali

Okvir/konstrukcija	aluminij EN AW 6063 T66
Premaz okvira	obložen prahom DB 703 fine strukture
Boje po želji	RAL ili DB
Opterećenje	do 150 kg/m ² snijegom
Ovod	podignuti prednji rub odvodi kišnicu na bočnu stranu

Dimenzije i masa

Dubina krova i bočne stijene	90 cm
Širine krova	160 cm, 200 cm, 250 cm
Visina bočne stijene	220 cm
Debljina krova i bočne stijene	14,5 cm
Masa krova 160	approx. 30 kg
Weight of roof 200	approx. 38 kg
Masa krova 250	approx. 48 kg
Masa bočne stijene 220	approx. 40 kg
Prilagođena širina krova	161 do 300 cm širine
Prilagođena visina bočne stijene	221 do 300 cm

Šifre proizvoda 7500003 - 7500427



▶ BS 200 s bočnim panelom

Pravokutna nadstrešnica BS



Pronadite dodatne informacije, savjete i objašnjenja na YouTube:



- ▶ Moderni stil s jasnim, ravnim linijama i oblicima
- ▶ Vrhunska kvaliteta proizvedena u Njemačkoj
- ▶ Konstrukcija od plastificiranog aluminija
- ▶ Bočna stijena se ugrađuje po želji lijevo ili desno
- ▶ 160, 200 i 250 cm širine
- ▶ Antracit DB 703 fina struktura
- ▶ Na zahtjev su dostupne prilagođene boje u RAL tonovima npr kao antracit RAL 7016 FS
- ▶ Krovni elementi s ugrađenim EPS izolacijskim pločama
- ▶ Brže vrijeme montaže kroz predmontažu u tvornici
- ▶ LED osvjetljenje (2700 K toplo bijelo)
- ▶ Do 150 kg opterećenja snijegom

Sustavi poštanskih sandučića za seriju BS



► BKA Fuka-165
stainless steel V2A



Made
in
Germany

- Unaprijed instaliran na bočnoj stijeni
- Vrhunska kvaliteta proizvedena u Njemačkoj
- Jednostavan poštanski sandučić ili sustav sa zvonom i pripremom za portafonski sustav
- Antracit DB 703 ili brušeni nehrđajući čelik V2A
- Nema toplinskih mostova zbog ugradnje u zid

BK Fuka-165 nehrđajući čelik V2A

BK Fuka-165 antracit DB 703



Sa zvonom i pripremom za portafonski sustav
Okvir, poklopac i vrata od nehrđajućeg čelika, kućište od pocićanog čeličnog lima.

Vanjske dimenzije: 43.2 x 55.8 cm
Dimenzije kutije: 37 x 49.6 x 10 cm
Dim. utora za pisma: 32.5 x 3.5 cm



Sa zvonom i pripremom za portafonski sustav. Okvir i preklop od aluminija, premazan prahom antracit DB 703. Kućište i vrata od pocićanog čeličnog lima.

Vanjske dimenzije: 41.7 x 53.8 cm
Dimenzije kutije: 37 x 49.6 x 10 cm
Dim. utora za pisma: 32.5 x 3.5 cm

UP10-110 nehrđajući čelik V2A

UP10-110 antracit DB 703



Okvir, poklopac i vrata od nehrđajućeg čelika, kućište od pocićanog čeličnog lima.

Vanjske dimenzije: 43.2 x 39.2 cm
Dimenzije kutije: 37 x 33 x 10 cm
Dim. utora za pisma: 32.5 x 3.5 cm



Okvir i poklopac aluminij premazan prahom antracit DB 703. Kućište i vrata od pocićanog čeličnog lima.

Vanjske dimenzije: 41.2 x 37.2 cm
Dimenzije kutije: 37 x 33 x 10 cm
Dim. utora za pisma: 32.5 x 3.5 cm

Pravokutna nadstrešnica NM



Pravokutna nadstrešnica NM

Klasična pravokutna nadstrešnica, koja je dostupna u dvije širine, skladno se prilagođava različitim fasadama kuća.

Donji poklopac aluminijskog okvira izrađen je od bijelih plastičnih ploča. NM nadstrešnica je integrirala drenažu s dva odvoda.


Tehničke karakteristike

Nadstrešnica NM 150	Dimenzije	150 x 90 x 14 cm
	Masa	14 kg

Nadstrešnica NM 200	Dimenzije	200 x 90 x 14 cm
	Masa	16 kg

Boje za sve modele	Okvir	bijeli ili antracit
	Paneli	bijeli


Šifre proizvoda 7210703 - 7210716



- ▶ Okvir od plastificiranog aluminija
- ▶ Donji poklopac izrađen od plastičnih panela
- ▶ Unaprijed sastavljena
- ▶ Sadrži montažne materijale za čvrsti zid
- ▶ Integrirana odvodnja s izljevima za vodu
- ▶ Ispitano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2
- ▶ Moguće su posebne dimenzije do 250 cm ili posebne boje
- ▶ Odgovarajuće bočne stijene B1 akril, B1 višeslojne ploče ili B2 višeslojne ploče (stranica 42/43)



Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD



Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD

Atraktivnija i upečatljiva zbog kombinacije elegantnih inox nosača i pokrova od prozirnog laminiranog stakla!

Ova nadstrešnica daje vašem ulazu u kuću iznimani izgled zbog plemenitog i jednostavnog dizajna. Zbog svoje stabilne konstrukcije, Nadstrešnica HD je vrlo robusna i otporna.

Tehničke karakteristike

Inox nadstrešnica HD 140	Dimenzije	140 x 82 x 19.5 cm
	Pokrov	LSG 8 mm prozirno
	Masa	34 kg

Inox nadstrešnica HD 160	Dimenzije	160 x 100 x 19.5 cm
	Pokrov	LSG 10 mm prozirno
	Masa	54 kg

Šifre proizvoda 7200103 - 7200106

- ▶ Nosači izrađeni od nehrđajućeg čelika
- ▶ Pokrov od laminiranog sigurnosnog stakla (LSG)
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 100 kg/m²
- ▶ Odgovarajuća bočna stijena HD (stranica 42/43)



Made
in
Germany



► HD/V 160 matirano



Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD/V

Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD/V


Upečatljiva i vrlo stabilna potpornna konstrukcija i pokrov od prozirnog ili matiranog laminiranog stakla!

Ova nadstrešnica daje vašem ulazu u kuću vrlo poseban izgled zbog atraktivnog dizajna. Zbog inox stabilnih nosača, nadstrešnica HD/V je robusna i vrlo otporna.

Tehničke karakteristike

Inox nadstrešnica HD/V 140	Dimenzije	140 x 90 x 35 cm
	Pokrov	LSG 10 mm prozirno
	Masa	38,5 kg
Inox nadstrešnica HD/V 160	Dimenzije	160 x 90 x 35 cm
	Pokrov	LSG 10mm prozirno ili matirano
	Masa	43 kg

Šifre proizvoda 7400003 - 7400009



- Nosači izrađeni od nehrđajućeg čelika
- Pokrov od laminiranog sigurnosnog stakla (LSG)
- Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- Testirano opterećenje snijegom od 100 kg/m²
- Odgovarajuća bočna stijena HD (stranica 42/43)



▶ HD/L 160 prozirno



Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD/L



Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD/L

Klasična i stabilna potporna konstrukcija u obliku slova L s pokrovom od prozirnog ili matiranog laminiranog stakla!

Zahvaljujući zidnim nosačima koji imaju podesivi razmak rupa po visini, HD/L se može posebno dobro prilagoditi vašim strukturnim zahtjevima, kao što su postojeće drvene grede ili betonski nadvoji.

Tehničke karakteristike

Inox nadstrešnica HD/L 140	Dimenzije	140 x 90 x 42 cm
	Pokrov	LSG 10 mm prozirno
	Masa	38,5 kg
Inox nadstrešnica HD/L 160	Dimenzije	160 x 90 x 42 cm
	Pokrov	LSG 10 mm prozirno ili matirano
	Masa	43 kg

Šifre proizvoda 7400012 - 7400018

- ▶ Nosači izrađeni od nehrđajućeg čelika
- ▶ Pokrov od laminiranog sigurnosnog stakla (LSG)
- ▶ Vjici za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 100 kg/m²
- ▶ Odgovarajuća bočna stijena HD (stranica 42/43)



▶ HD/L 140 prozirno





Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD/LT

Nadstrešnica od nehrđajućeg čelika HD/LT

Zanimljivo oblikovani i istodobno stabilni nosači od nehrđajućeg čelika s pokrovom od prozirnog ili matiranog laminiranog stakla!

Moderan, elegantan izgled HD/LT nadstrešnice daje vašem ulazu jednu novu notu i skladno se uklapa u cijekupni izgled svojim bezvremenskim dizajnom.


Tehničke karakteristike

Inox nadstrešnica HD/LT 140	Dimenzije	140 x 90 x 16 cm
	Pokrov	LSG 8 mm prozirno
	Masa	32,2 kg
Inox nadstrešnica HD/LT 160	Dimenzije	160 x 90 x 16 cm
	Pokrov	LSG 8 mm prozirno ili matirano
	Masa	35,8 kg

Šifre proizvoda 7400021 - 7400027



► HD/LT 160 matirano



- ▶ Nosači izrađeni od nehrđajućeg čelika
- ▶ Pokrov od laminiranog sigurnosnog stakla (LSG)
- ▶ Sidreni vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 100 kg/m^2
- ▶ Odgovarajuća bočna stijena HD (stranica 42/43)



LED staklena nadstrešnica



Elegantan i bezvremenski izgled iznimne robusnosti i trajnosti. Vrhunska kvaliteta za najviše zahtjeve!

Kvalitetan dizajn impresivan je čak i tijekom dana. Staklena nadstrešnica postaje doista privlačna značajka vaše fasade u mraku sa sofisticiranoj LED rasvjjetom koja kombinira praktičnost s nepogrešivim dizajnom.

Jedna traka je usmjerena prema dolje na ulazni prostor, pružajući ravnomjerno osvjetljenje.

Druga traka osvjetjava dvije staklene ploče debljine 8 mm, stvarajući posebne naglaske i genijalnu međuigru svjetla i sjene.

Prepoznatljivi zeleni rubovi dviju spojenih staklenih ploča posebno su upečatljiva značajka koja doslovno zrači svjetлом.



LED svjetlosna tehnologija
Klasa energetske učinkovitosti G
Ekološki prihvatljiva i ekonomična

LED staklena nadstrešnica



Tehničke karakteristike

Dimenzije	160 x 93,5 x 13,5 cm
Pokrov	LSG 2 x 8 mm prozimo
Držač	aluminij sivi
Masa	92 kg
Šifra proizvoda	7410003




- ▶ Vrhunska kvaliteta za najveće zahtjeve
- ▶ 2 x 8 mm debljina laminiranog sigurnosnog stakla (LSG)
- ▶ Učinkovito i štedljivo LED svjetlo
- ▶ Zeleno osvijetljeni stakleni rubovi
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 150 kg/m²
- ▶ Odgovarajuća bočna stijena HD (stranica 42/43)




► PT/ET 160



► PT/ET 200/240



► PT/ET 300




Zaobljena nadstrešnica PT/ET

PT/ET je vrlo kvalitetna blago zaobljena nadstrešnica, dostupna u četiri različite širine.

Spoj visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, srebrnog anodiziranog aluminija i prozirnog akrilnog stakla daje ovoj nadstrešnici visoku trajnost uz elegantan izgled.



Zaobljena nadstrešnica PT/ET



Tehničke karakteristike

Zaobljena nadstrešnica PT/ET 160 Dimenzije 160 x 90 x 22,5 cm
(2 zidna nosača) Masa 15 kg

Zaobljena nadstrešnica PT/ET 200 Dimenzije 200 x 90 x 22,5 cm
(3 zidna nosača) Masa 20 kg

Zaobljena nadstrešnica PT/ET 240 Dimenzije 240 x 90 x 22,5 cm
(3 zidna nosača) Masa 24 kg

Zaobljena nadstrešnica PT/ET 300 Dimenzije 300 x 90 x 22,5 cm
(4 zidna nosača) Masa 28 kg

Pokrov za sve širine Akrilno staklo 4 mm prozirno


Šifre proizvoda 7200403 - 7200412

- ▶ Inox nosač, kišni oluk i zidni priključak izrađeni od srebrnog anodiziranog aluminija
- ▶ Pokrov je izrađen od prozirnog akrilnog stakla
- ▶ Dostupna u četiri širine ili u posebnim dimenzijama
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Odgovarajuća bočna stijena PT/ET (stranica 42/43)
- ▶ Dodatni set za spajanje dvije ili više nadstrešnica

► PT/L 150 prozirno



► PT/L 190 satin bijelo



► PT/XL 205 satin bijelo



Zaobljena nadstrešnica PT/L/XL

Blago zaobljeni dizajn daje vašem ulazu novi karakter i skladno se uklapa u cijelokupni izgled svojim bezvremenskim dizajnom.

Visokokvalitetni nosači od nehrđajućeg čelika osiguravaju stabilnu konstrukciju koja u kombinaciji s akrilnim staklenim pokrovom otpornim na vremenske uvjete i UV zračenje štiti od kiše, vjetra i snijega.

Zaobljena nadstrešnica PT/L I PT/XL



Tehničke karakteristike

Zaobljena nadstrešnica PT/L 150 Dimenzije 150 x 95 x 17 cm
(2 zidna nosača) Masa 18 kg

Zaobljena nadstrešnica PT/L 190 Dimenzije 190 x 95 x 17 cm
(3 zidna nosača) Masa 20 kg

Zaobljena nadstrešnica PT/ET 270 Dimenzije 270 x 95 x 17 cm
(3 zidna nosača) Masa 29 kg

Zaobljena nadstrešnica PT/XL 205 Dimenzije 205 x 142 x 25 cm
(2 zidna nosača) Masa 42 kg

Pokrov za sve širine Akrilno staklo 4 mm prozirno ili satin bijelo

Šifre proizvoda 7311103 - 7311406


- ▶ Inox mat okvir s integriranim olukom
- ▶ Prozirno ili satin bijelo akrilno staklo
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m²
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Odgovarajuća bočna stijena PT/L I PT/XL (stranica 42/43)

Made
in
Germany





Zaobljena nadstrešnica PT/G



Zaobljena nadstrešnica PT/G

PT/G je visokokvalitetna blago zakrivljena nadstrešnica, modernog i jednostavnog dizajna.

Spoj aluminija presvučenog prahom i prozirno akrilno staklo daju ovoj zaobljenoj nadstrešnici vrlo visoku trajnost i plemenit izgled.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	160 x 90 x 27 cm
Pokrov	akrilno staklo 4 mm prozirno
Nosači/okvir	aluminij izgledom kao inox
Masa	15 kg
Šifra proizvoda	7200503

- ▶ Okvir od plastificiranog aluminija
- ▶ Pokrov od prozirnog akrilnog stakla
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2
- ▶ Odgovarajuća bočna stijena PT/G (page 42/43)
- ▶ Dodatni set za spajanje dvije ili više nadstrešnica



Ravna nadstrešnica PT/GR




Ravna nadstrešnica PT/GR

PT/GR je visokokvalitetna, ravna nadstrešnica s modernim i elegantnim dizajnom.

Kombinacija aluminija obloženog prahom (plastifikacija) i prozirno akrilno staklo daju nadstrešnici PT/GR iznimnu izdržljivost i elegantan izgled.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	160 x 90 x 27 cm
Pokrov	akrilno staklo 4 mm prozirno
Nosači/okvir	aluminij izgledom kao inox
Masa	15 kg
Šifre proizvoda	7200533 - 7200536



► PT/GR aluminij izgledom kao inox




- Okvir od plastificiranog aluminija
- Pokrov od prozirnog akrilnog stakla
- Vjaci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m²
- Odgovarajuća bočna stijena PT/GR (page 42/43)
- Dodatni set za spajanje dvije ili više nadstrešnica

Made
in
Germany



▶ PT/LED bijela

Nadstrešnica PT/LED



LED svjetlosna tehnologija
Klasa energetske učinkovitosti G
Ekološki prihvatljiva i ekonomična

Nadstrešnica PT/LED

Osvijetlite svoj ulaz dekorativnom rasvjetom bez dodatnih vanjskih svjetala s integriranim štednom LED tehnologijom rasvjete u nadstrešnici.

Blago zaobljena nadstrešnica sastoji se od aluminija obloženog prahom s integriranim olukom i visokokvalitetnim pokrovom od akrilnog stakla.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	150 x 90 x 22 cm
Pokrov	akrilno staklo 3 mm prozirno
Nosači/okvir	aluminij izgledom kao inox ili antracit
Masa	9,5 kg
Šifre proizvoda	7200203 - 7200233

- ▶ Aluminijski nosači s integriranim olukom
- ▶ Pokrov od prozirnog akrilnog stakla
- ▶ LED transformator 230 volti/12 V duljina voda do svakog transformatora cca. 3 m
- ▶ 2 LED trake 4,5 W cca. 300 lm svjetla boja 4.000 K
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m²



▶ PT/LED aluminij izgledom kao inox



▶ PT/Secco 200 antracit

Nadstrešnica PT/Secco

Nadstrešnica PT/Secco

PT Secco shield nadstrešnica u svom elegantnom i bezvremenskom modernom obliku idealna je značajka koja privlači poglede i štiti vaš ulaz. Čvrsta kombinacija aluminija obloženog prahom i vrlo robusnog polikarbonata s integriranim olukom nudi izvrsnu zaštitu od vremenskih uvjeta, čak i od tuče.

Tehničke karakteristike



Nadstrešnica PT/Secco 150 Dimenzije 150 x 90 x 22 cm
(2 zidna nosača) Masa 12 kg

Nadstrešnica PT/Secco 200 Dimenzije 200 x 90 x 22 cm
(3 zidna nosača) Masa 16 kg

Nosači aluminij izgledom kao inox ili antracit

Pokrov puni polikarbonat 3 mm prozirni

Šifre proizvoda 7200303 - 7200356




- ▶ Okvir od plastificiranog aluminija
- ▶ Prozirni pokrov od polikarbonata s integriranim olukom
- ▶ Dostupno u dvije širine
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m²



Made
in
Germany



Nadstrešnica PT/LD



Zaobljena nadstrešnica LD

Zaštitna nadstrešnica PT/LD sa svojim modernim i sofisticiranim četvrtastim nosačima u izgledu nehrđajućeg čelika pruža privlačne karakteristike i učinkovito štiti vaš ulaz.

Kombinacija aluminija obloženog prahom i prozirnog akrilnog stakla daje PT/LD nadstrešnici visok stupanj izdržljivosti uz elegantan izgled.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	150 x 90 x 22 cm
Pokrov	Acrylic glass 3 mm clear
Nosači/okvir	Aluminium white or stainless steel look
Masa	9.5 kg
Šifre proizvoda	7200803

- ▶ Aluminijski okvir s integriranim olukom
- ▶ Pokrov od prozirnog akrilnog stakla
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m²






Promo nadstrešnica

Promo nadstrešnica

Pristupačna nadstrešnica za svaki budžet. Aluminijska struktura obložena prahom s robusnim pokrovom od višeslojnog polikarbonata.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	140 x 90 x 17.5 cm
Pokrov	višeslojni prozirni polikarbonat 4 mm
Nosači/okvir	aluminij, bijela boja
Masa	7 kg
Šifre proizvoda	7200703




- ▶ Aluminijski nosači/okvir s integriranim olukom
- ▶ Pokrov od prozirnog višeslojnog polikarbonata
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2



- ▶ Lučna nadstrešnica NO
bijela konstrukcija , pokrov bronca

Lučna nadstrešnica NO



Lučna nadstrešnica NO

Postavite vlastite naglaske u ulaznom prostoru, na primjer s bijelom lučnom nadstrešnicom NO. Elegantna nadstrešnica sastoji se od čvrstog okvira izrađenog od aluminija presvućenog prahom i pokrov od robusne polikarbonatne ploče. Montirani oluci s obje strane zaokružuju oblik i funkcionalnost.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	160 x 90 x 30 cm
Pokrov	višeslojni polikarbonat 6 mm, prozirni ili bronca
Okvir	aluminij. U smeđoj ili boji izgledom kao inox
Masa	20 kg
Šifre proizvoda	7210103 - 7210153

- ▶ Okvir od plastificiranog aluminija
- ▶ Pokrov od višeslojnog polikarbonata
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2
- ▶ Odgovarajuće bočne stijene B1 višeslojne ploče ili B2 višeslojne ploče (stranica 42/43)

Made
in
Germany



- ▶ Lučna nadstrešnica NO
konstrukcija od aluminija izgledom kao inox,
pokrov prozirni polikarbonat





▶ Lučna nadstrešnica LED
aluminij izgledom kao inox

Lučna nadstrešnica LED


Lučna nadstrešnica LED

Osvijetlite svoj ulazni prostor dekorativno - bez dodatne vanjske svjetiljke – nadstrešnica s ugrađenom tehnologijom LED rasvijete koja štedi energiju.

Lučna nadstrešnica izrađena je od aluminija presvučenog prahom i od robusnog polikarbonata kao pokrov.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	150 x 90 x 25 cm
Pokrov	prozirni puni polikarbonat, debljina 3 mm
Nosači/okvir	aluminij. U bijeloj ili boji izgledom kao inox
Masa	9,5 kg
Šifre proizvoda	7210203 - 7210233



LED svjetlosna tehnologija
Klasa energetske učinkovitosti G
Ekološki prihvatljiva i ekonomična




▶ Lučna nadstrešnica LED
bijela konstrukcija

- ▶ Okvir od plastificiranog aluminija
- ▶ Pokrov od prozirnog punog polikarbonata
- ▶ LED transformator 230 volti/12 V duljina voda do svakog transformatora cca. 3 m
- ▶ 2 LED trake 4,5 W cca. 300 lm svjetla boja 4.000 K
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m²
- ▶ Isporučuje se već sastavljena





Lučna nadstrešnica BV/Secco



Lučna nadstrešnica BV Secco

Lučna nadstrešnica BV/Secco u svom elegantnom i bezvremenskom modernom obliku idealna je značajka koja privlači poglede i štiti vaš ulaz. Spoj aluminija obloženog prahom i robusnog polikarbonata s integriranim olukom nudi izvrsnu zaštitu od vremenskih uvjeta, čak i od tuče.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	150 x 90 x 32 cm
Pokrov	puni prozirni polikarbonat, 3 mm
Nosači/okvir	aluminij. U boji izgledom kao inox
Masa	12 kg
Šifra proizvoda	7210303

- ▶ Nosači od plastificiranog aluminija
- ▶ Pokrov od prozirnog polikarbonata s integriranim olukom
- ▶ Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- ▶ Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2



► OV/B 160



Ovalna nadstrešnica OV/B


Ovalna nadstrešnica OV/B

Nadstrešnica za klasični klasični potpuno bijeli izgled - ovalna nadstrešnica OV/B. Elegantan pokrov s lukom prema naprijed sastoji se od čvrstog okvira izrađenog od aluminija obloženog prahom i bijelog akrilnog stakla.

Montirani oluci s obje strane zaokružuju oblik i funkcionalnost.

Tehničke karakteristike

Ovalna nadstrešnica OV/B 160	Dimenzije Masa	160 x 90 x 30 cm 13 kg
Ovalna nadstrešnica OV/B 200	Dimenzije Masa	200 x 90 x 30 cm 16 kg
Okvir		aluminij, bijele boje
Pokrov kod svih dimenzija		ABS/akrilno staklo 4 mm, neprozirno bijelo
Šifre proizvoda		7210503 - 7210506



► OV/B 200



- Nosači od plastificiranog aluminija
- Pokrov ABS/akrilno staklo, neprozirno bijelo (ne propušta svjetlo)
- Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2
- Odgovarajuće bočne stijene B1 akril, B1 višeslojne ploče ili B2 višeslojne ploče (stranica 42/43)


Made
in
Germany



► BV/B 160 antracit



Lučna nadstrešnica BV/B



Lučna nadstrešnica BV/B

Učinite da se vaš kućni ulaz istakne elegantnim i izvanrednim dizajnom lučne nadstrešnice BV/B. Elegantna nadstrešnica sastoji se od okvira s olucima s obje strane izrađenog od aluminija obloženog prahom i prozirne akrilne ploče kao pokrov.

Tehničke karakteristike

Nadstrešnica BV/B 160	Dimenzije	160 x 90 x 25 cm
	Masa	17 kg
Nadstrešnica BV/B 200	Dimenzije	200 x 90 x 30 cm
	Masa	20 kg
Okvir	od aluminija. Boja: bijela, antracit ili izgled kao inox	
Pokrov	akrilno staklo 4 mm prozirno	
Šifre proizvoda	7210403 - 7210466	

- Okvir od plastificiranog aluminija
- Pokrov od prozirnog punog akrilnog stakla
- Isporučuje se već sastavljena
- Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2
- Odgovarajuća bočna stijena B1 akril (stranica 42/43)

Made
in
Germany



► GV/T 160 bijela

Nadstrešnica GV/T



Zabat nadstrešnica GV/T

Zabatna nadstrešnica GV/T čini ulaz u vaš dom uistinu posebnim. Izvanredan nadstrešnica koja se sastoji od aluminijskog okvira premazanog prahom s olucima s obje strane i prozirne zabatne polikarbonatne ploče kao pokrov.

Tehničke karakteristike


Nadstrešnica GV/T 160 Dimenzije 160 x 90 x 40 cm
Masa 19 kg

Nadstrešnica GV/T 200 Dimenzije 200 x 90 x 40 cm
Masa 22 kg

Okvir od aluminija. Boja: bijela ili izgled kao inox

Pokrov puni prozirni polikarbonat 4 mm

Šifre proizvoda 7210603 - 7210636



► GV/T 200
aluminij u boji izgledom kao inox

- Okvir od plastificiranog aluminija
- Pokrov od prozirnog punog polikarbonata
- Isporučuje se već sastavljena
- Vijci za čvrste zidove uključeni u isporuku
- Testirano opterećenje snijegom od 75 kg/m^2
- Odgovarajuća bočna stijena B1 akril (stranica 42/43)

Made
in
Germany



**HD sigurnosno staklo prozirno (ESG)**

60 x 185 cm staklo

60 x 200 cm s bazom od nehrđajućeg čelika

Odgovara uz sve HD serije prozirnih nadstrešnica od nehrđajućeg čelika**Šifra proizvoda** 7400202**HD sigurnosno staklo matirano (ESG)**

60 x 185 cm staklo

60 x 200 cm s bazom od nehrđajućeg čelika

Odgovara uz sve HD serije matiranih nadstrešnica od nehrđajućeg čelika**Šifra proizvoda** 7400203

Nudimo široku paletu prikladnih bočnih stijena/panela prilagođenih odgovarajućoj nadstrešnici u boji i obliku. Izbor je na vama. Isporučuje se s kompletnom montažnom dodatkom opremom i detaljnim uputama za jednostavnu ugradnju.

Svi prikazani modeli dostupni su u različitim bojama koje odgovaraju odgovarajućoj vrsti nadstrešnice.

**Made
in
Germany**

**PT/ET akrilno staklo**

30 x 60 x 185 cm, prozirno

Odgovara uz:

Nadstrešnicu PT/ET**Šifra proizvoda** 7220103**PT/L akrilno staklo**

32 x 62 x 167 cm, prozirno ili bijelo satin

Odgovara uz:

Nadstrešnicu L**Šifre proizvoda** 7313103, 7313106**PT/XL akrilno staklo**

55 x 85 x 167 cm, prozirno ili bijelo satin

Odgovara uz:

Nadstrešnicu XL**Šifre proizvoda** 7313203, 7313206

**B1 akrilno staklo**

45 x 60 x 200 cm, aluminijска конструкција у бојама: bijela, antracit или изглед као inox

Odgovara uz: Nadstrešnicu NM, ovalnu nadstrešnicu OV/B, Nadstrešnicu RV/B, Zabat nadstrešnicu GV/T

Šifre proizvoda 7220145 - 7220201

**B1 višeslojna ploča prozirna ili bronca**

45 x 60 x 200 cm, aluminijска конструкција у бојама: bijela, antracit, smeđa или изглед као inox

Odgovara uz: Nadstrešnicu NM, Nadstrešnicu NO, Ovalnu nadstrešnicu OV/B

Šifre proizvoda 7220133 - 7220198

**B2 višeslojna ploča prozirna ili bronca**

45 x 60 x 175 cm, aluminijска конструкција у бојама: bijela, antracit, smeđa или изглед као inox

Odgovara uz: Nadstrešnicu NM, Nadstrešnicu NO, Ovalnu nadstrešnicu OV/B

Šifre proizvoda 7220139 - 7220204

**PT/G akrilno staklo**

30 x 60 x 185 cm, prozirno

Odgovara uz:
Nadstrešnicu PT/G


Šifre proizvoda 7220189

**PT/GR prozirno akrilno staklo**

30 x 60 x 185 cm, aluminijска конструкција у antracit или boji izgledom као inox

Odgovara uz: Nadstrešnicu PT/GR

Šifre proizvoda 7220192, 7220207

**Set za spajanje 2 ili više nadstrešnica**

Dodatni set koji omogууе izravno spajanje bez razmaka 2 ili više nadstrešnica.

Odgovara uz: Nadstrešnice PT/G, PT/GR, PT/ET

Šifre proizvoda 7200903, 7200906



Motivi i modeli podložni su promjenama. Prikazani pribor nije uključen u opseg isporuke. Prikazane bočne stijene su zasebno dostupne kao dodatni pribor.

Sve navedene vrijednosti i dimenzije su približne. Prikazane boje mogu se razlikovati od izvornih boja zbog tehnologije ispisa.
Podložno tehničkim promjenama.

PRATITE NAS na
društvenim mrežama:



gutta[®]

Gutta Hrvatska d.o.o. | Kobiljačka cesta 102 | 10361 Sesvetski Kraljevec
01 / 240 97 97 | info@gutta.hr | www.guttashop.hr